

# Utredning av Alternativ C for prosjektering av erstatningsbur etter jordras

Prosjektgruppa legge her fram tre forslag til hvordan erstatning av de tapte burene under jordraset kan løses. Det er altså seks bur, der samtlige er utformet i henhold til Mattilsynets retningslinjer.

I samtlige forslag er avsatt areal til luftegård for byhunder ivaretatt – dog i ulik grad med tanke på areal.

Prosjekteringsgruppa består av følgende:

Troels Ørsted Ytterdal  
Invild Sæbu Vatn  
Tore Storm Jortveit

## Snødrift

Når det blir bygd nye bur mot østsiden av hundegården, slik samtlige alternativ legge opp til, vil dagens akkumulering av snø sannsynligvis flytte seg lengre østover. Det vil si at snøen vil legge seg inn i burene i nydelen i stedet for ut i luftegården. Man bør derfor sørge for å utvide snøgjerdet parallelt med utbyggingen av bur.

## Brøyting

Alternativene som er lagt fram har alle intensjon om å legge til rette for relativ enkel tilkomst med brøytemaskiner.

## Antall bur


Prosjekteringsgruppen har kun tatt for seg å erstatte de burene som ble tatt i jordraset.

## Kostnadsoversikt

Størst er kostnaden for antall pæler som må settes ned og elektrisk anlegg/belysning. Uansett må det settes opp minimum seks pæler for hvert alternativ. Netting, konstruksjonsvirke og festemateriell vil også tilkomme.

Videre vil i hvor stor grad arbeid skal utføres på dugnad avgjøre hvor stor kostnaden vil bli.


## Alternativ 1:



Alternativ 1 er mest aktuell dersom dette er en endelig utbygging uten planer om senere utvidelse.

- Det vil vere enkel tilgang for brøyting.
- Luftegården vil bli stor, men det er også avsatt god plass til byhundene.
- Det er foreslått og legge til en dør i enden av gangen for å få utgang til baksiden av hundegården.


## Alternativ 2:



Alternativ 2 er en god løsning med tanke på eventuell utbygging i senere tid, og er i det store og hele den løsningen prosjektgruppen vil anbefale.

- Det vil være enkel tilgang for brøyting.
- Også her vil man med fordel kunne ha en dør på baksiden så de som er i nyrekka kan benytte luftegården om det skulle være nødvendig.

### Alternativ 3:



Alternativ 3 er veldig lik alternativ 2, men med mer plass for byhundegården.

- Tilgang for brøyting er mindre enkel enn de andre alternativene.
- Man kan også her ha en dør fra luftegården til baksiden av hundegården.